

## SmartFlash LED-Bänder

Nachrüstsatz in Heavy-Duty Ausführung







## SmartFlash LED-Bänder

Für Stapler, Hubwagen, Hochhubwagen, Hebebühnen, FTS, AGVs, ...



SmartFlash LED-Bänder (jede RGB-Farbe programmierbar und jedes LED einzeln ansteuerbar)





Detailansicht LED-Band

Detailansicht C-Profil



SmartFlash Steuerung

## SmartFlash LED-Bänder inkl. Steuerung



Sicherheit: LEDs machen Ihre Maschine von Weitem sichtbar



Funktionen: Blinklicht, Standlicht, Lauflicht, Bremslicht, Beleuchtung



Heavy-Duty Ausführung für hohe Belastungen



LED-Band vergossen im Alumunium C-Profil nach EN 755 (Normhalterung zum Schrauben im Lieferumfang enthalten)



Schnellmontage durch Kleben oder Schrauben



Programmierbar über USB mittels Konfigurationssoftware



Funktionswahl über integrierte Schalter



Anschluss an die Bordelektrik

## **Technische Daten**

Länge LED-Band	335 mm	635 mm	935 mm	1870 mm
Aussenabmessung	15 x 15 mm	15 x 15 mm	15 x 15 mm	15 x 15 mm
Kabellänge	250 mm, Verlängerungskabel 1000 mm im Lieferumfang enthalten (weitere optional erhältlich)			
Stromzufuhr	Kabelgeführt, Gleichstrom 12V - 24V / Leistungsaufnahme max. 24W Spannungswandler für höhere Spannungen auf Anfrage.			
Lieferumfang je Set	max. 2 LED-Bänder, 1 Steuerung, 1 Stromschlusskabel, 1 Verlängerungskabel 1000 mm, Befestigungsmaterial (Normhalterungen / Montageband), Spannungswandler optional erhältlich			

Hinweis: Das Produkt ist ein Assistenzsystem und entbindet den Nutzer nicht von seinen Sorgfaltspflichten! Die Grafiken sind lediglich Prinzipdarstellungen und begründen keinen vertraglichen Anspruch.